

新 緑

No102号 日本共産党高取支部
2019年2月発行

なんでも相談

子育て・介護・その他困っている事等、
気軽にご相談ください。

高取町議会議員 新沢あけみ

0744-52-4408

メール an330317@aurora.ocn.ne.jp



ブログ

12月議会報告

新沢あけみ議員の一般質問

資源ゴミ指定袋の廃止、粗大ゴミの無料化、可燃ゴミの完全祝日回収の実施を



ゴミは、これまで大淀町にある広域の施設で処理されてきましたが、今年の1月から、可燃ゴミの焼却は橿原市に、その他のゴミは民間に委託されることになりました。それに伴ってゴミの分別も変更され、資源ゴミの種類は減少しました。一方、町に登録している集団資源回収の団体は自治会など19団体までに広がっており、今後さらに進むことが望まれます。

そこで、資源ゴミの指定袋を廃止して自由な袋やボックスを利用して収集できないものか、もえるゴミの完全祝日収集の実施や粗大ゴミの無料化を、橿原市や明日香村の収集も参考にして質問しました。

(回答) 資源ゴミの袋が自由になると中身の確認が難しく、ボックスでの収集はボックス購入費が必要となり、収集にも手間がかかります。



	ゴミの指定袋	粗大ゴミ	もえるゴミの祝日収集
橿原市	可燃ゴミだけ(カン・ピンは指定ボックス等を使用)	無料	週2回完全実施
明日香村	なし (透明な袋を使用)	無料(戸別収集は有料)	週2回完全実施
高取町	可燃ゴミ・不燃ゴミ・資源ゴミ	有料(戸別収集)	年末年始、5、7、8、9月に特別収集

みなさん ゴミ問題について、一緒に考えましょう！

政治革新の道しるべ、
真実つたえ希望はこぶ

しんぶん 赤旗

日刊●月 3497円
日曜版●月 823円

◎高取町は、「高取町集団資源回収助成金」として、古紙類及び布類1kgにつき2円を登録団体に交付しています。(H29年度34,314円)

◎粗大ゴミの住民負担額(H29年度406,500円)

◎指定ゴミ袋の住民負担額(H29年度14,652,400円)

◎町内の福祉施設等でも資源回収を実施しています。



あけみ日記



蕾が開いた梅や、背丈が伸びた菜の花に、自然のたくましさを感じます。昨年は全国で災害が続き、是非とも現場の声が聞きたいという思いから、1月に大津市で開催された議員研修に一泊二日で参加しました。研修では、熊本地震の時、若葉小学校体育館避難所で活躍された自治会役員の方から報告がありました。「避難所到着までの行動については既に各自治会で決まっていた」「初動は自治会役員と地域住民で対応」「早急に任務分担の班分けをした」「避難所にはみんなは入れず、車中泊は本当に大変」「授乳室の準備ができなかったことが未だに悲しい」等々。高取町で、災害が来る前に準備することは山積しています。

防災備蓄品の倉庫は？ 消防団屯所の耐震化を早急に！

（質問）町や自主防災組織の倉庫の確保や補助金の支出を。

（回答）町は毛布・非常食・水を準備して、旧丹生谷児童館に備蓄する予定です。自主防災組織の倉庫設置については補助金を交付しています。

（質問）消防団の屯所の耐震化を

（回答）第1分団、第2分団共に耐震化ができておらず、今後計画的に実施します。

（質問）公共施設・通学路の塀の点検はできていますか。

（回答）公共施設の危険な塀は3箇所あり、丹生谷中高層住宅周辺の塀については、31年度に撤去する予定で、その他2箇所については、計画的に撤去します。通学路の安全点検については、PTAの協力も得て、黙視で確認しました。



小中学校の エアコン設置工事が始まります



12月議会で工事費8,240万円が予算化されました。

1月15日に指名競争入札が実施され、A業者が設計金額の87%である69,649,200円で落札しました。工事は5月に完了する予定です。1月25日に開催された臨時議会の契約

案件の審議に当たっては、「6社指名のうち4社も辞退する中での入札は、問題ではないのか。」

「指名を受けても簡単に辞退できるのか。」と指摘しましたが、「法的に問題なし」と回答がありましたので、賛成しました。

火事が起きた時、 水の確保は大丈夫か？ 防火水槽の設置を

消防水利として消火栓と防火水槽があります。消火栓は水道管に直結していますが、水道のない地域もあります。また震災等で火災が広がった場合、消火栓で対応できるのか。現在、町内の防火水槽は37箇所ありますが、上土佐の児童公園内の1箇所以外はすべて国道169号線以西です。旧高取校区の町並みを初めとして、空家の土地等を利用して防火水槽の設置が必要なのではないか。また、ため池の重要性も再確認して土取り等の整備も求めました。

（町内には、消防のためのため池が12箇所あり、消防団が点検をしています。）

（回答）消火栓・防火水槽については、消防力の基準を満たしていますが、防火水槽の要望があれば検討します。ため池の土取りは管理者にお願いします。

みなさん、家庭での 防災の準備は できていますか？



みなさんからの声へ お返事

◆3月議会で取り上げた「リベルテ図書返却ボックスの設置」について、「利用者のアンケート調査を実施した結果、少数であったため実施を見送る」と教育委員会から回答がありました。

◆9月議会で取り上げた「中年層が利用できるフィットネス施設を作ること」について、「施設は考えておらず、生涯学習教室や総合型地域スポーツクラブの取り組みをさらに進める。」と教育委員会から回答がありました。（元気に楽しくスポーツができる場を一緒につくっていきましょう。）

イノシシ・シカの 解体の施設を

イノシシ、シカ等の駆除対策として防柵柵の設置、箱罠、鉄砲による捕獲・追いや払いが実施されており、H29年度は、イノシシ123頭、シカ37頭の駆除が報告されています。しかし、動物の解体・処理は、駆除の免許保持者に委ねられ、施設、設備のない私有地で実施されています。以前から施設整備の要望が各団体からされていますが、未だ計画が進んでいません。これまでの取り組みと見通しについて質問しました。

（回答）要望を受けて、数カ所調査・研究をしてきましたが、計画にできていません。今後は、広域設置で要望をすると共に、電気・水道・地元合意を前提に、前向きに検討します。

幼稚園の統合について



教育委員会は統合検討委員会に、小学校敷地内の給食センター跡地に、幼稚園を建設すること案を提出し、現在幼稚園の配置やスクールバスの出入り口について検討しています。また現在の費用の概算についても検討しています。ご意見をお寄せ下さい。

若者の声を
政治に
プロジェクト

日本共産党

JCP 検索 @jcp.jp

スマホで
アクセス

